

# Henry

Design: Stefan Westmeyer



girsberger



## Henry

### Rechtecktisch Table rectangulaire

Design:  
Stefan Westmeyer

Henry besticht durch seine starke Materialkombination – Holz und Beton. Das massive, zweiteilige Tischblatt ist 40 mm stark. Die beiden Tischhälften werden durch eine Nut- und Federverbindung zusammengefügt, welche sich als markantes Detail an der Stirnseite des Tischblatts zeigt. Zwei solide Betonwangen bilden zusammen mit einer zentralen Holztraverse das Standgestell und verleihen dem Tisch die gewünschte Stabilität.

La table Henry séduit par une association de matériaux de caractère – le bois et le béton. Le plateau massif en deux parties présente une épaisseur de 40 mm. Les deux moitiés du plateau sont assemblées dans la longueur par une rainure fraisée et une languette uniquement visibles aux deux extrémités du plateau créant ainsi un détail marquant. De solides joues en béton ainsi qu'une traverse centrale en bois massif constituent le piétement et confèrent à la table la stabilité souhaitée.

| 1_Masse Dimensions | Tisch Table | Breite Largeur | Längen Longueurs                           | Höhe Hauteur |
|--------------------|-------------|----------------|--|--------------|
|                    |             | 95 cm          | 180   190   200   210   220   230 cm       | 74 cm        |
|                    |             | 100 cm         | 240   250   260   270   280   290   300 cm | 74 cm        |
|                    |             | 110 cm         | 310 cm                                     | 74 cm        |
|                    |             | 120 cm         | 320 cm                                     | 74 cm        |

| Ansteckplatte<br>Extension de plateau à emboîter | Breiten Largeurs | Länge Longueur |
|--|------------------|----------------|
|  | 95   100 cm      | 60 cm          |

| 2_Materialien Matériaux | Massivholz Bois massif    |
|-------------------------|---------------------------|
|                         |                           |
|                         |                           |
|                         |                           |
|                         | <p><b>Beton Béton</b></p> |

| 3_Optionen Options                 |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Wangenfuss Beton natur             | Joues du piétement béton naturel              | <input checked="" type="radio"/> |
| Wangenfuss Beton anthrazit         | Joues du piétement béton anthracite           | <input type="radio"/>            |
| Massivholz geölt                   | Bois massif huilé                             | <input checked="" type="radio"/> |
| Massivholz lackiert                | Bois massif laqué                             | <input type="radio"/>            |
| Risse und Äste schwarz gespachtelt | Fissures et nœuds mastiqués noir              | <input type="radio"/>            |
| Ansteckplatte (in Massivholz)      | Extension de plateau à emboîter (bois massif) | <input type="radio"/>            |

Standard Standard   
Optional En option



1



2











Bildlegenden: Titelseite, Tisch Henry in Ulme, Stuhl Pepe. Bild 1, Tisch Henry in Ulme. Bild 2, Tisch Henry in Ulme, Stuhl Yara WL. Bild 3 und 4, Tisch Henry in Ulme, Stuhl Pepe. Bild 5, Tisch Henry in Ulme, Stuhl Lynn. Bild 6, Tisch Henry in Ulme, Drehstuhl und Konferenzstuhl Corpo.

Légendes : Page de couverture, table Henry en orme, chaise Pepe. Illustration 1, table Henry en orme. Illustration 2, table Henry en orme, chaise Yara WL. Illustrations 3 et 4, table Henry en orme, chaise Pepe. Illustration 5, table Henry en orme, chaise Lynn. Illustration 6, table Henry en orme, siège de bureau et siège de conférence Corpo.

Girsberger AG, Bützberg, CH  
 Girsberger GmbH, Wien, A  
 Girsberger France, Paris, F  
 Girsberger GmbH, Endingen, D  
 Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL  
 Tuna Girsberger Tic. AS Silivri, TR

[mail@girsberger.com](mailto:mail@girsberger.com)  
[www.girsberger.com](http://www.girsberger.com)

3 Jahre Garantie  
 3 ans de garantie

