

lupino



KUSCH+CO



Beschwingt in der Form, sportlich in seinem Gesamtcharakter – ein Sitzmöbel, das die Dynamik unserer Zeit widerspiegelt. Frisch, agil und auch ein wenig frech. Mit faszinierend vielen Möglichkeiten der Individualisierung. Sitzschale in zwei Höhen, wahlweise mit niedrigen oder hohen Armlehnen. Mehrere Gestellvarianten und verschiedenfarbige Oberflächen.



Inhalt

Modelle	10
Modelldaten	13
Materialien	17
Brandschutz, Qualität, Nachhaltigkeit	18



Design by Norbert Geelen

Nach seinem Studium als Industrie-Designer an der Hochschule in Essen startete er seine berufliche Karriere als Freelancer im Studio Matteo Thun in Mailand. 1997 gründete er mit Robert Kilders das Designbüro bert&bert. Seit 2005 ist Norbert Geelen gleichermaßen zu Hause in seinem deutschen Büro in Straelen wie in seinem Studio in Mailand. Die Schwerpunkte seiner gestalterischen Arbeiten liegen bei anspruchsvollen Produkten für Lifestyle und im Möbeldesign.









Modelle

Lupino Sessel Metall-Vierfußgestell

Etwas anders als üblich. Im Gegensatz zu den meist in größerem Winkel nach hinten auskragenden Bein ist das Vierfußgestell nahezu symmetrisch konstruiert. Mit der positiven Wirkung einer bei dieser Gestellvariante ungewohnt grazilen Optik.



Lupino Sessel Metall-Kufengestell

Geradezu schwerelos scheint die Sitzschale über dem Kufengestell aus trapezförmig gebogenen, schlanken Rundstahlstäben zu schweben.



Mögliche Varianten bei allen Modellen

- Rückenlehne in zwei Höhen
- Niedrige oder hohe Armlehnen
- Sitzpolsterauflage separat, optional abnehmbar
- Sitz gepolstert, in der Schale integriert (kein separates Sitzpolster, nicht bei Polsterung mit Kedernaht), Ausführung in der Schalenfarbe
- Als Black Edition mit Füßen aus Metall in Strukturpulver jet black (BL RAL 9005)
- Als Black Edition mit Füßen aus Holz gebeizt black SS10

Lupino Sessel / Hocker Aluminium-Fußkreuz

Optisch luftig von Grund auf. Die vier Ausleger des Fußkreuzes streben mittig nach oben. Unterhalb der Standsäule entsteht viel Freiraum. Die Sitzschale ist drehbar und wird durch die integrierte Gasfeder abgefedert. Optional auch mit Relax-Sitzneigung – Sitzhöhe 43 cm. Auf Wunsch ist die Sitzschale zusätzlich höhenverstellbar von 42 cm bis 54 cm oder von 43 cm bis 55 cm mit Wippmechanik. Besonders praktisch der Hocker: Gleiches Fußkreuz, doch statt Sitzschale mit einer Sitzfläche versehen. Entweder eigenständige Sitzgelegenheit oder Relaxablage für Füße und Beine. Drehbar und höhenverstellbar.



Lupino Sessel Holz-Vierfußgestell

Attraktiv in der Optik überzeugt diese Modellvariante mit einem weiteren Plus in Sachen Vielfalt. Das Holzgestell fügt sich nahtlos an die Sitzschale und betont einen eher wohnlichen Charakter.



Modelle

Lupino Sessel Metall-Vierfußgestell



Niedrige Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR 4L

Hohe Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR 4L HAR



Niedrige Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR 4L HB

Hohe Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR 4L HB HAR

Lupino Sessel Metall-Kufengestell



Niedrige Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR CFS

Hohe Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR CFS HAR



Niedrige Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR CFS HB

Hohe Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR CFS HB HAR

Lupino Sessel/ Hocker Aluminium-Fußkreuz



Niedrige Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR SWIVEL

Hohe Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR SWIVEL HAR



Niedrige Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR SWIVEL HB

Hohe Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR SWIVEL HB HAR

Hocker

LUPINO LEG REST

Lupino Sessel Holz-Vierfußgestell



Niedrige Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR 4L LGW

Hohe Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR 4L LGW HAR



Niedrige Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR 4L LGW HB

Hohe Armlehnen

LUPINO ARMCHAIR 4L LGW HB HAR



Modelldaten

Lupino Sessel Metall-Vierfußgestell

Zubehör


- Polsterung mit Kedernaht (nur in Bezugsmaterial und Bezugsfarbe der Sitzschale)
- Sitzpolsterauflage in anderer Bezugsfarbe als die Sitzschale
- Optional Sitzpolsterauflage abnehmbar

- Optional Sitz gepolstert, in der Schale integriert (kein separates Sitzpolster, nicht bei Polsterung mit Kedernaht), Ausführung in der Schalenfarbe
- Wechselgleiter als Kunststoffgleiter, Kunststoffgleiter mit Filz oder Protect Glides



Gewicht: 10,5² kg/11,0³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen



Gewicht: 12,0² kg/12,5³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen




¹ Die DIN-Sitzhöhe wurde nach DIN EN 1335-1 ermittelt. Es handelt sich dabei um diejenige Sitzhöhe, welche nur mit einer Messvorrichtung auf Position der Sitzbeinhöcker (Gesäßknochen) unter Belastung des Sitzmöbels mit 50 kg auf der halben Breite der Sitzfläche gemessen werden kann.

Lupino Sessel Metall-Kufengestell


Zubehör

- Polsterung mit Kedernaht (nur in Bezugsmaterial und Bezugfarbe der Sitzschale)
- Sitzpolsterauflage in anderer Bezugfarbe als die Sitzschale
- Optional Sitzpolsterauflage abnehmbar
- Optional Sitz gepolstert, in der Schale integriert (kein separates Sitzpolster, nicht bei Polsterung mit Kedernaht), Ausführung in der Schalenfarbe
- Kunststoffgleiter
- Kunststoffgleiter mit Filz



Gewicht: 11,5² kg/12,0³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen



Gewicht: 13,0² kg/13,5³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen




Modelldaten

Lupino Sessel / Hocker Aluminium-Fußkreuz

Zubehör

- Polsterung mit Kedernaht (nur in Bezugsmaterial und Bezugsfarbe der Sitzschale)
- Sitzpolsterauflage in anderer Bezugsfarbe als die Sitzschale
- Optional Sitzpolsterauflage abnehmbar
- Optional Sitz gepolstert, in der Schale integriert (kein separates Sitzpolster, nicht bei Polsterung mit Kedernaht), Ausführung in der Schalenfarbe
- Komfortgasfeder
- Relax-Sitzneigung – Schale nach hinten geneigt (Sitzhöhe 43 cm)
- Sitzhöhenverstellung im Bereich von 42 cm bis 54 cm
- Sitzhöhenverstellung im Bereich von 43 cm bis 55 cm, mit Wippmechanik
- Kunststoffgleiter
- Kunststoffgleiter rutschfest
- Kunststoffgleiter mit Filz
- Kunststoffrollen für Teppichböden (nur für Sessel mit Sitzhöhenverstellung)
- Kunststoffrollen für Hartböden (nur für Sessel mit Sitzhöhenverstellung)


Drehbar



Gewicht: 11,5² kg / 12,0³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen

Drehbar



Gewicht: 13,0² kg / 13,5³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen



¹ Die DIN-Sitzhöhe wurde nach DIN EN 1335-1 ermittelt. Es handelt sich dabei um diejenige Sitzhöhe, welche nur mit einer Messvorrichtung auf Position der Sitzbeinhöcker (Gesäßknochen) unter Belastung des Sitzmöbels mit 50 kg auf der halben Breite der Sitzfläche gemessen werden kann.

⁴ Standard-Sitzneigung


⁵ Relax-Sitzneigung

⁶ mit Wippmechanik

Lupino Sessel/ Hocker Aluminium-Fußkreuz




Drehbar/höhenverstellbar



Gewicht: 12,0² kg/12,5³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen


Drehbar/höhenverstellbar



Gewicht: 13,5² kg/14,0³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen

Drehbar/höhenverstellbar



Gewicht: 8,0 kg





Modelldaten

Lupino Sessel Holz-Vierfußgestell

Zubehör


- Polsterung mit Kedernaht (nur in Bezugsmaterial und Bezugfarbe der Sitzschale)
- Sitzpolsterauflage in anderer Bezugfarbe als die Sitzschale
- Optional Sitzpolsterauflage abnehmbar

- Optional Sitz gepolstert, in der Schale integriert (kein separates Sitzpolster, nicht bei Polsterung mit Kedernaht), Ausführung in der Schalenfarbe
- Kunststoffgleiter
- Kunststoffgleiter mit Filz
- Metallgleiter



Gewicht: 10,0² kg / 10,5³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen



Gewicht: 11,5² kg / 12,0³ kg

² niedrige Armlehnen
³ hohe Armlehnen

¹ Die DIN-Sitzhöhe wurde nach DIN EN 1335-1 ermittelt. Es handelt sich dabei um diejenige Sitzhöhe, welche nur mit einer Messvorrichtung auf Position der Sitzbeinhöcker (Gesäßknochen) unter Belastung des Sitzmöbels mit 50 kg auf der halben Breite der Sitzfläche gemessen werden kann.

Materialien

Lupino

Sitzschale Sessel

- Voll gepolstert, mit Sitzpolsterauflage
- Optional Sitzpolsterauflage abnehmbar
- Optional Sitz gepolstert, in der Schale integriert (kein separates Sitzpolster, nicht bei Polsterung mit Kedernaht), Ausführung in der Schalenfarbe

Sitz Hocker

- Voll gepolstert

Polsterung

- Standardschaum
- Optional mit flammhemmendem Polsterschaum
- Optional mit schwer entflammbarem Polsterschaum (B1)

Metallgestell

- Stahl pulverbeschichtet, pulverbeschichtet mit antibakterieller Oberflächenbeschichtung, verchromt oder verchromt seidenmatt (Vierfußgestell, Kufengestell)
- Aluminium-Fußkreuz pulverbeschichtet oder poliert
- Säule Aluminium verchromt oder pulverbeschichtet
- Beim Fußkreuz pulverbeschichtet in der Farbe BK RAL 9005 jet black (pearl structure), Säule oder Gasfeder und Mechanikabdeckung in der Farbe schwarz, bei anderen Gestellfarben, Säulen- oder Gasfederausführung verchromt, Mechanikabdeckung Aluminium poliert

Holzgestell

- Buche natur oder gebeizt
- Eiche natur



Brandschutz, Qualität, Nachhaltigkeit

Auszug

Brandschutz

Abhängig vom Einsatzort werden heutzutage sehr spezifische Anforderungen an Objektmöbel gestellt. Strenge Brandschutzrichtlinien stellen die Planer und Einrichter vor besondere Herausforderungen. Kusch+Co bietet hierfür individuelle Lösungen:

Holzelemente

Bauteile aus Holz erhalten grundsätzlich einen Oberflächenschutz aus UV-gehärtetem, ökologisch unbedenklichem Wasserlack, „schwer entflammbar“ nach DIN EN 13501 B s2 d0.

Polsterung

Die Polsterung gibt es optional mit flammhemmendem Polsterschaum oder schwer entflammbarem Polsterschaum (B1). In Kombination von schwer entflammbarem Polsterschaum (B1) mit den Bezug-Materialien Cura, Valencia™ B1, Xtreme, Silvertex® B1 oder skai Parotega NF entspricht die Polsterung dem Kusch+Co Brandschutzkonzept und erfüllt so die vier wesentlichen Schutzziele:

- sie ist selbstverlöschend,
- entwickelt weniger Brandrauch,
- vermeidet die Gefahr der Ausbreitung von Entstehungsbränden
- und stellt keine eigene Zündquelle dar.

Prüfzeugnisse und Gutachten nach nationalen und internationalen Normen über Labor-Brandversuche unterschiedlicher Programme und mit verschiedensten Materialkombinationen liegen uns vor.

Für Polsterungen, z. B. mit Leder, Kunstleder sowie mit diversen textilen Bezug-Materialien, oder für ungepolsterte Modelle mit Sperrholz-, Schichtstoff- oder Kunststoff-Sitzschalen erfüllt eine Vielzahl unserer Programme je nach Ausführung die Normen:

- Deutschland: DIN 66084 P-a
- Frankreich: NF D 60-013
- Großbritannien: BS 5852 Crib 5
- Italien: UNI 9176
- Europa: EN 1021 Teil 1/2

Prüfzeugnisse senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu – bitte anfordern.

Weiterführende Informationen senden wir Ihnen gerne zu.

Qualität

Unsere Produkte entstehen in rationeller Fertigung, umweltfreundlich nach DIN EN ISO 14001:2015 und in gesicherter Qualität nach DIN EN ISO 9001:2015. Gesichert durch externe Prüfungen sowie das eigene Prüflabor.

Die Sitzmöbel Lupino erfüllen alle Anforderungen an Standsicherheit, statische und dynamische Belastbarkeit sowie Festigkeit und Dauerhaltbarkeit gemäß den gültigen europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften.

Darüber hinaus sind viele unserer Objektmöbel mit höheren Gewichtsbelastungen und Zyklen geprüft. Auf Wunsch können individuelle Prüfungen nach kundenspezifischen Anforderungen durchgeführt werden.

Wir sind gemäß DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. In unserem eigenen Prüflabor prüfen wir Produkte vor deren Markteinführung gemäß den normativen Anforderungen für Objektsitzmöbel, -drehstühle und -tische und bestätigen dies mit einer Konformitätserklärung.

Konformitätserklärungen sowie unsere Broschüre „Qualität gesichert“ mit Informationen zu den Prüfverfahren senden wir Ihnen gerne zu – bitte anfordern.



Nachhaltigkeit

Kusch+Co Produkte stehen für Langlebigkeit und beste Recyclebarkeit. Schon beim ersten Designentwurf eines neuen Produktes werden umweltrelevante Produktkomponenten und Herstellungsverfahren mit einbezogen. Angefangen bei der umweltgerechten Materialauswahl über das Design bis hin zu den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen, die ebenfalls zu einer ökologisch vertretbaren Energiebilanz beitragen.



LOVE & ☕
COFFEE













09/2022 DE Technische Änderungen / Farbabweichungen vorbehalten

Kusch+Co GmbH
Postfach 1151
59965 Hallenberg
Germany

T +49 2984 300-0
welcome@kusch.com
kusch.com