



# The Scandinavian Collection

Interface®





**EN**

A subtle linear pattern together with a refreshed colour range provides the perfect counterpoint for contemporary and sustainable interior design. Combining soft floor comforts with a hard floor appearance it gives a laid back, modern and natural feel.

**FR**

Un motif linéaire discret et une palette de couleurs actualisée de tons terre et gris froids en font le contrepoint idéal pour l'architecture intérieure contemporaine et durable. Associant le confort des sols souples à l'aspect des sols durs, il confère une atmosphère détendue, moderne et naturelle.

**DE**

Ein raffiniertes, lineares Muster und eine neue Farbpalette bieten den perfekten Kontrast für eine moderne, nachhaltige Raumgestaltung. Durch die Verbindung des Komforts eines textilen Bodenbelages mit dem Aussehen eines Hartbodens, sorgt die Scandinavian Collection für ein ruhiges, modernes und natürliches Ambiente.

**NL**

Een subtiel lineair patroon met een vernieuwde kleurenreeks zorgt voor de perfecte achtergrond voor moderne en duurzame interieurontwerpen. Het comfort van een zachte vloer in combinatie met de uitstraling van een harde vloer zorgt voor een ontspannen, modern en natuurlijk gevoel.

**ES**

Un sutil diseño lineal y su renovada gama de colores constituyen el contrapunto perfecto para un diseño de interiores moderno y sostenible. Al combinar el confort de suelos ligeros con el aspecto de un suelo duro, proporciona un ambiente relajado, moderno y natural.

**SE**


Ett subtielt linjärt mönster tillsammans med en uppfräschad färgskala skapar den perfekta kontrapunkten för modern och hållbar inredning. Att kombinera känslan av ett mjukt golv med utseendet av ett hårt ger en avslappnad, modern och naturlig känsla.






The Scandinavian Collection Colour Range

---




1543004 STOCKHOLM



1543033 VISBY



1543006 MALMO



1543012 COPENHAGEN



1543013 NORDKAPP



1543034 TORSHAVN



1543001 BERGEN




1543002 HELSINKI



1543003 REYKJAVIK



1543035 NARVIK



1543036 KIRKENES



1543016 HEKLA



**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***

3.35 kg CO<sub>2</sub>

**Total Recycled and Bio-Based Content**

89.4%

**Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)**

10.6%

**Yarn Recycled Content**

75%

\* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

**Installation Waste**

Quarter turn  
Installation

3-4%

**Wear Classification**

Class 33 Heavy Contract

**Impact Sound Insulation  $\Delta L_w$  EN ISO 10140-3**

16 dB

**Rating of Sound Absorption EN ISO 11654**

$\alpha_w$  0.15

**Potential Green Building Contribution**



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

**Certifications**



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



### Standard Backing CQuest™ Bio

**CQUEST™ BIO**  
Backing

#### EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

#### DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO<sub>2</sub>-negativ und reduzieren unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich.

#### FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

#### NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO<sub>2</sub>-negatief.

#### ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

#### SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

### Carbon Neutral Floors™



#### EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

#### DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral sind.

#### FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

#### NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


#### ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

#### SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

### ReEntry®



#### EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

#### DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

#### FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

#### NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.









#### ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

## Technical Specifications - The Scandinavian Collection

<b>Product Definition</b>	Microtuft Patterned Level Loop Pile							
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität							
Descripción	Moqueta modular bucle de bajo perfil con diseño (Microtuft)							
Description	Dalle de moquette Microtuft à velours bouclé							
Type	Microtuft bouclé							
Descrizione	Bouclé microtuft							
<b>Pile Material</b>	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content							
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile							
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado							
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés							
Poolmateriala	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material							
Fibra	100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato							
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	400 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3649 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	4.4 mm ± 0.5 mm							
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	5/64 – 50.4							
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	176,400 ± 5%							
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio							
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1							
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)							
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)							
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	16 dB (EN ISO 10140-3)							
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)							
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
	<table border="1"> <tr> <td><b>125Hz</b> 0.01</td> <td><b>250Hz</b> 0.01</td> <td><b>500Hz</b> 0.06</td> <td><b>1000Hz</b> 0.14</td> <td><b>2000Hz</b> 0.25</td> <td><b>4000Hz</b> 0.33</td> <td>(EN ISO 354) α<sub>s</sub></td> </tr> </table>	<b>125Hz</b> 0.01	<b>250Hz</b> 0.01	<b>500Hz</b> 0.06	<b>1000Hz</b> 0.14	<b>2000Hz</b> 0.25	<b>4000Hz</b> 0.33	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>
<b>125Hz</b> 0.01	<b>250Hz</b> 0.01	<b>500Hz</b> 0.06	<b>1000Hz</b> 0.14	<b>2000Hz</b> 0.25	<b>4000Hz</b> 0.33	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>		

**Style** 1543 5m<sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

 DOP: 1037/125247 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/125247 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/21671-01/E00-00 For use as floor covering in buildings	 QUARTER TURN  L Cr1-01  ≥0.30   ≥2.0 kW   16dB   0.15  ≥7   ≥2.4	  EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C  99C8AF1E  GLT
--	---	---	---

 **Carbon Neutral Floors™**  
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.  
[www.interface.com/carbonneutral](http://www.interface.com/carbonneutral)

[www.interface.com](http://www.interface.com)

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>The Scandinavian Collection</b>	1543001	Bergen	41.0	11.9
	1543002	Helsinki	32.0	7.1
	1543003	Reykjavik	23.0	3.8
	1543004	Stockholm	41.5	12.2
	1543006	Malmö	22.4	3.6
	1543012	Copenhagen	30.3	6.4
	1543013	Nordkapp	33.4	7.7
	1543016	Hekla	22.4	3.6
	1543033	Visby	33.7	7.9
	1543034	Torshavn	27.8	5.4
	1543035	Narvik	43.1	13.2
	1543036	Kirkenes	31.4	6.8

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.





## Carbon Neutral Floors™

### Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

