

flomo wall



flomo - expand your work

flomo ist überall dort zur Stelle, wo Gedanken fließen, Ideen geboren und festgehalten werden wollen. flomo ist Werkzeug und Arbeitsumgebung zugleich und im Einsatz unschlagbar, wo es um Methoden und Ansätze wie Design Thinking, agiles Arbeiten oder Scrum geht.

Rund um sein zentrales Spielfeld, das flomo board, ist alles auf agiles Arbeiten ausgerichtet. Mit seinem funktionalen Zubehör geht flomo weit über den einzelnen Arbeitsplatz hinaus, macht Wände zu Wissenszentren, wird mobil und schafft schließlich ganze Räume – für multidisziplinäre, sich selbst organisierende Teams variierender Zusammensetzung und Größe.

flomo - expand your work

flomo – is remarkably employable just about any-where thoughts flow, when ideas are born and need to be arrested; while being so mobile the system can be taken practically anywhere. flomo is both a tool and work environment at the same time. flomo is unbeatable concerning methods and approaches; such as, Design Thinking, Agile Working, or Scrum.

Taking centre stage – the flomo board, where everything is aligned to focus on Agile work. With its functional accessories, flomo goes far beyond the individual workstation, turning walls into centers of knowledge. flomo is mobile and adaptive, and affords an ability to convert entire spaces – to serve multi-disciplinary, self-organizing teams of varying composition and size.



Focus Open 2019
Special Mention





flomo wall

Die flomo wall macht flomo zum Raumsystem. Die Boden-Decke-geführte Rahmenkonstruktion vermag nicht nur zwei Rücken an Rücken hängende flomo boards aufzunehmen, sie organisiert die Bürolandschaft flexibel und untergliedert Open-Space-Strukturen intuitiv. Gestalterisch erinnert die flomo wall an einen klassischen Hohlkehlen-Bilderrahmen. In drei Flächen untergliedert, ist das flomo board stets mittig angeordnet, auf Schreib- und Augenhöhe, während bei den Füllungen der oberen und unteren Fläche Wahlfreiheit besteht: Glas oder Holz, akustisch wirksamer Filz oder sehr breitbandig absorbierendes, mikroperforiertes Blech. Geführt wird die flomo wall in flomo tracks an Decke und Boden. Oben übernimmt ein U-Profil die Kippsicherung, während die Last der flomo wall auf der Bodenschiene liegt. Die schließt auf Teppichboden bündig ab, ist auf Parkett und glatten Böden als zarter Streifen sichtbar und auf ihr läuft die flomo wall dank eingelassener Rollen leise und fast wie von selbst – ein-, zwei- oder dreiläufig.

flomo wall

The flomo wall makes flomo evolve into spatial system. The floor to ceiling, guided frame construction not only accommodates two back-to-back, flomo boards, but can be used to organise the office landscape flexibly, intuitively, to subdivide open-space structures. The design of the flomo wall is reminiscent of a classic concaved picture frame. Divided into three surfaces, the flomo board remains central, at writing and eye level, with the upper and lower surface fillings, being contingent upon the chosen composite: glass or wood; acoustically effective felt; or very broadband absorbing, microperforated sheet metal. The flomo wall is guided in flomo tracks on the ceiling and floor. At the top, a U-profile prevents tilt, while the load of the flomo wall lies on the bottom rail. It finishes flush with carpeting, and is only visible on parquet and smooth floors as a delicate stripe. Upon the rail the flomo wall slides quietly, one, two or three in a row, almost as if by itself, thanks to recessed castors.

Rahmen

Aluminium
gepulvert oder eloxiert

Mittelfläche

Stahlblech bzw. Aluminium
beidseitig mit Leiste für **flomo** board

Führung Decke

Schwert aus Buche, lackiert
Filzauflage für geräuscharme Führung

Laufrollen

Höhenverstellung, Abstand zu Boden 6-13mm
mit Aushängsicherung

Maße: 980x(2600-3400)x55

frame

aluminium
powder-coated or anodised

center panel

sheet steel or aluminium
hook ledger for **flomo** board on both sides

guide at top



beechwood blade, lacquered
felt padding for silent gliding

castors

adjustable height, clearance to floor 6-13mm
derailing safeguard

measurements: 980x(2600-3400)x55

Höhe variabel
variable height
2600 - 3400






Füllungen panels


Ein vollständiger Satz aufliegender Flächenfüllungen besteht aus 4 Teilen

Maße unten immer gleich

Maß oben nach Rahmengröße





One set consists of 4 parts
measurements of bottem parts always the same
height of upper parts change with frame size



frame panels mounted via magnets or in keyholes



Befestigung der aufliegenden Flächenfüllungen mit Magneten oder in Schlüsseloch

PET-Filz, akustisch
PET-felt, acoustically effective



Schallabsorptionskurve Labormessung Recytex 15mm

Füllungen panels




Alu natur eloxiert
anodised aluminium



Aluminium schwarz gepulvert
aluminium powdercoated black


Füllungen panels

Flächenfüllungen aufliegend
frame panels both sides




Multiplex
PET-Filz, akustisch wirksam
Schichtstoffplatte
mikroperforiertes Stahlblech, akustisch wirksam

Flächenfüllungen innenliegend
frame panels in frame




PET-Filz, akustisch wirksam

Flächenfüllungen in Nut
frame panels in notch



Aluminium eloxiert



Deckenschiene

1-läufig
Aluminium
gepulvert, weiß oder schwarz
mit Endpuffer

Bodenschiene

1-läufig
Aluminium
eloxiert

Kreuzungspunkt Boden


Aluminium
gefräst
eloxiert

2-läufige Installation



Deckenschiene und Bodenschiene werden im Systemabstand montiert

3-läufige Installation auf Anfrage

Deckenschiene
ceiling track



Bodenschiene
floor track



Schiene mit Endpuffer
tracks with stopper

Kreuzungspunkte
cross parts

Deckenschiene an abgehängter Decke



beispielhafter, schematischer Aufbau einer Unterkonstruktion

Rasterdecke

Ausgleichsbereich Deckenführung

Einstellbereich Rolle 6 - 13

Bodenschiene in Parkett eingelassen






Deckenschiene
direkt an Decke
verschraubt

Ausgleichsbereich
Deckenführung

Einstellbereich
Rolle

Bodenschiene
auf Boden





Verantwortung responsibility

wp_westermann products

Als mittelständisches Unternehmen, das seit über 80 Jahren im Schreinerhandwerk verwurzelt ist, ist es uns wichtig, mit Lieferanten aus der Region zusammenzuarbeiten, langfristige und faire Kooperationen aufzubauen und im direkten persönlichen Austausch mit unseren Partnern zu stehen. So kennen wir nicht nur jeden Produktionsschritt bei unseren Zulieferern, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen.

Wir entwickeln langlebige Möbel aus sinnvollen Materialien, die sich gut reparieren lassen. Ersatzteile bekommen Sie jederzeit von unserem Kundendienst. Und falls doch einmal gar nichts mehr zu machen ist, nehmen wir unsere Artikel am Ende eines langen Produktlebens auf Wunsch zurück, prüfen eine weitere Nutzung oder führen sie dem Materialkreislauf beziehungsweise der ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

_flomo wall

Detaillierte Nachhaltigkeitsinformationen, Planungsunterlagen, 2D / 3D Dateien, OFML Dateien / Infos pCon planner

finden Sie unter:
www.westermann-products.com

wp_westermann products

As a company that has been rooted in the carpentry trade for over 80 years, it is important to us to work with suppliers from the region; to establish long-term and fair cooperation; and to be in direct personal contact with our partners. Thus, we do not only know every production step at our suppliers, but also the people behind it.

We develop durable furniture made of useful materials that are easy to repair. You can obtain spare parts from our customer service at any time. If nothing can be done at all, we take back our articles at the end of a long product life on request, check for further use or return them to the material cycle; or befittingly consign to proper disposal.

_flomo wall

Detailed sustainability information, planning documents, 2D / 3D files, OFML files / info pCon planner

can be found at:
www.westermann-products.com

Ihr Kontakt Your contact

wp_westermann products

Telefon: +49 (0711) - 93 44 60 - 0
Telefax: +49 (0711) - 93 44 60 - 50

E-Mail: info@westermann-products.com
Webseite: www.westermann-products.com



Hersteller Manufacturer

wp_westermann products

Karl Westermann GmbH + Co. KG
Albstraße 1
73770 Denkendorf

westermann-products.com

Design: wd3 GmbH / SCOPE Architekten

© Karl Westermann GmbH + Co.KG

Druckfehler, Irrtümer, Änderungen in Technik und Ausstattung jederzeit vorbehalten.
Typographical errors and mistakes excepted. We reserve the right for changes in technical manners and equipment at anytime.